

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ООО «УКСОГПОДРУЖЕСТВО СЕРВИС»

Слепцов М.В.

«10 июня 2014г.



## План мероприятий

по повышению энергетической эффективности на многоквартирном жилом доме,  
расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., дом 113, корпус 3

Общая площадь помещений – 18002,4 кв.м

Количество квартир- 286

Количество встроенных помещений- 5

Количество подъездов – 1

Количество лифтов- 5

Этажность- 23

№№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения (периодичность)	Ответственный
I.	<b>Сохранность, своевременная поверка и замена общедомовых приборов учета эл.энергии, тепловой энергии, воды</b>	постоянно	Управляющий
II.	<b>Общее имущество МКД:</b>		
1.	Обеспечение автоматического закрывания дверей на входе в подъезды (своевременный ремонт и замена доводчиков, магнитных замков и блоков домофонов)	постоянно	Управляющий, специалист слаботочных систем
2.	Содержание в исправном состоянии дверных блоков и запирающих устройств дверей МОП, подвалов, чердаков и технологических помещений	постоянно	Управляющий, плотник
3.	Своевременная помывка и замена остекления в МОП, подвалах, чердаках	постоянно	Управляющий, Плотник, уборщица
4.	Регулировка стеклопакетов в МОП	2 раза в год	Управляющий, плотник
5.	Регулярные осмотры общего имущества МКД	1 раз в месяц	Управляющий
III.	<b>Тепловая энергоустановка:</b>		
1.	Промывка и испытание стояков и трубопроводов систем отопления и ГВС	1 раз в год, после окончания отопительного сезона	Управляющий, слесарь-сантехник
2.	Химическая промывка, с разборкой, теплообменников систем отопления и ГВС	1 раз в год, после окончания отопительного сезона	Управляющий, инженер-теплотехник
3.	Прочистка механических фильтров	При необходимости	Управляющий, слесарь-сантехник
4.	Настройка аппаратуры автоматического управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха	1 раз в неделю	Инженер-теплотехник
5.	Балансировка системы отопления	При необходимости в отопительный сезон	Управляющий, слесарь-сантехник
6.	Настройка аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС	1 раз в неделю	Инженер-теплотехник
7.	Своевременная замена вышедших из строя:	При необходимости	Управляющий,

	трубопроводов, арматуры, изоляции систем отопления, ГВС,ХВС		слесарь-сантехник
8.	Составление / исполнение графиков ППР на оборудовании систем отопления и ГВС	Ежегодно/3 раза в неделю	управляющий, слесарь-сантехник
<b>IV. Электроустановка:</b>			
1.	Очистка прозрачных элементов светильников	1 раз в год	Управляющий, электрослесарь
2.	Составление / исполнение графиков ППР на оборудовании электроустановки	Ежегодно/ 3 раза в неделю	Управляющий, электрослесарь
3.	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	3 раза в неделю, по графику ППР	Управляющий, электрослесарь
4	Осмотр кабельных, ГРЩ, вводных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	3 раза в неделю, по графику ППР	Управляющий, электрослесарь
5	Осмотр электрической сети в технических подвалах и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины	3 раза в неделю по графику ППР	Управляющий, электрослесарь
6	Осмотр электродвигателей в ИТП, насосных станциях, с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов	3 раза в неделю по графику ППР	Управляющий, электрослесарь
7	Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров)	3 раза в неделю по графику ППР	Управляющий, электрослесарь
8.	Своевременная замена вышедшего из строя оборудования электроустановки	При необходимости	Управляющий, электрослесарь
9.	Инструментальный контроль электроустановки	1 раз в 3 года	Управляющий
10.	Регулировка порога срабатывания фотореле управления наружным освещением	Регулярно, при изменении продолжительности светового дня	Управляющий, специалист слаботочных систем
11.	Анализ отчетов о потреблении электроэнергии на общедомовые нужды, с целью предотвращения нерационального использования эл.энергии	ежемесячно	управляющий

Разработал:

Управляющий ООО «УК « Содружество Сервис»

Казанцева С.М.